



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 20L LED PANEL 320W 220-240V ΜΑΥΡΟΣ/ΙΝΟΧ

Κωδικός: 300-95009

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Τροφοδοσίας 220-240V
(V):

Ονομαστική Ισχύς 320W
(W):

Μέγιστη 420W
Ονομαστική Ισχύς
(W):

Συχνότητα 50Hz
Λειτουργίας (Hz):

Ένταση Ρεύματος 1.48A
(A):

Μέγιστη ένταση 1.91A
Ρεύματος (A):

Καθαρό Βάρος 12
Προϊόντος (kg):

Μεικτό Βάρος 13
Προϊόντος (kg):

Χρονοδιακόπτης: Ναι / Yes

Ώρες Λειτουργίας 24 ώρες / 24 hours
Χρονοδιακόπτη:

Ύψος : 55cm

Πλάτος : 21cm

Μήκος: 34cm

Στάθμη Έντασης 48dB
Ήχου σε dB:

Χρώμα Προϊόντος: Μαύρο / Black

Υλικό Κατασκευής Πλαστικό / Plastic
Προϊόντος:

Ροή Αέρα: 195m³/h

Κάλυψη Χώρου: 110m²

Λαβές Μεταφοράς: Ναι / Yes

Ροδάκια για Ναι / Yes
Εύκολη
Μετακίνηση:



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:	5-32°C
Κιβωτοποίηση (τεμ):	1
Εγγύηση Eurolamp:	5 χρόνια & 10 χρόνια μοτέρ / 5 years & 10 years motor
Πιστοποιητικά:	CE-LVD / EMC / ROHS
Ένδειξη CE:	Ναι / Yes
Χωρητικότητα Δοχείου:	5.5L
Δυνατότητα Αφύγρανσης/ 24ώρες (30°C -80%):	20L
Δυνατότητα Αφύγρανσης/ 24ώρες (27°C -60%):	10L
Ψυκτικό Υγρό:	R290 / 60gr
Προειδοποίηση Γεμάτης Δεξαμενής & Απενεργοποίηση:	Ναι / Yes
Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων:	Ναι / Yes
Δυνατότητα Συνεχούς Απορροής:	Ναι / Yes
Αποσπώμενος Σωλήνας Απορροής:	Ναι / Yes
Περιέχεται Σωλήνα:	Yes, 0.3m
Λειτουργία Αυτόματης Απόψυξης:	Ναι / Yes
Γενικές Πληροφορίες:	Επιλογή αφύγρανσης απο 30%-80% / humidity setting from RH30%-80%
Γενικές Πληροφορίες:	Φίλτρο ενεργού άνθρακα / Carbon filter included
Γενικές Πληροφορίες:	Φίλτρο ιονισμού / Ion filter included
Γενικές Πληροφορίες:	Πλυνόμενο φίλτρο σκόνης / Washable dust filter



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Γενικές Πληροφορίες:	Ενδειξη διαφορετικού χρωματος αναλογα με την υγρασια του χώρου (μπλε, πρασινο, κοκκινο) / Color indicator changes according to actual room humidity (blue, green, red)
Γενικές Πληροφορίες:	Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο / Power off memory
Γενικές Πληροφορίες:	Ηλεκτρονική ένδειξη led με πάνελ αφής / Led display electronic touch control panel
Πίεση απορρόφησης αέρα:	1,2MPa
Πίεση εξαγωγής αέρα:	2.5MPa

